



Krażki filcowe mocowanie na rzep:

- KF150/10 - krążek filcowy średnica 150 mm, grubość 10 mm
- KF125/10 - krążek filcowy średnica 125 mm, grubość 10 mm
- KF75/10 - krążek filcowy średnica 75 mm, grubość 10 mm
- KF150/5 - krążek filcowy średnica 150 mm, grubość 5 mm
- KF125/5 - krążek filcowy średnica 125 mm, grubość 5 mm
- KF75/5 - krążek filcowy średnica 75 mm, grubość 5 mm



Krażki filcowe mocowanie na gwint M14:

- KF150/10_1 - krążek filcowy średnica 150 mm, grubość 10 mm
- KF125/10_1 - krążek filcowy średnica 125 mm, grubość 10 mm
- KF75/10_1 - krążek filcowy średnica 75 mm, grubość 10 mm
- KF150/5_1 - krążek filcowy średnica 150 mm, grubość 5 mm
- KF125/5_1 - krążek filcowy średnica 125 mm, grubość 5 mm
- KF75/5_1 - krążek filcowy średnica 75 mm, grubość 5 mm





Futra polerskie z naturalnej skóry baraniej, mocowanie na rzep:

- B210_3 - futro polerskie średnica 210 mm
- B180_3 - futro polerskie średnica 180 mm
- B150_3 - futro polerskie średnica 150 mm
- B125_3 - futro polerskie średnica 125 mm
- B75_3 - futro polerskie średnica 75 mm



Futra polerskie z naturalnej skóry baraniej, wiązane:

- B210_W - futro polerskie średnica 210 mm
- B180_W - futro polerskie średnica 180 mm
- B150_W - futro polerskie średnica 150 mm
- B125_W - futro polerskie średnica 125 mm





Dyski polerskie z naturalnej wełny 210 mm, mocowanie na rzep:

- D210_3_NZ - dysk polerski średnica 210 mm, wełna Nowo Zelandzka, delikatna
- D210_3_PL - dysk polerski średnica 210 mm, wełna zgrzebna, agresywna

Dyski polerskie z naturalnej wełny 160 mm, mocowanie na rzep:

- D160_3_PL - dysk polerski średnica 160 mm, wełna zgrzebna, agresywna

Dyski polerskie z naturalnej wełny 110 mm, mocowanie na rzep:

- D110_3_PL - dysk polerski średnica 110 mm, wełna zgrzebna, agresywna

