



Pady do ręcznego polerowania/3 warstwy:

- APLR150x90_3 - czarna miękka/czerwona/pomarańczowa średnia
- APLR150x90_3 - czarna miękka/czerwona/żółta średnia
- APLR150x90_3 - czarna miękka/żółta/czerwona miękka
- APLR100x55_3 - czarna miękka/czerwona/pomarańczowa średnia
- APLR100x55_3 - czarna miękka/czerwona/żółta średnia
- APLR100x55_3 - czarna miękka/żółta/czerwona miękka

Pady do ręcznego polerowania/2 warstwy:


- APLR150x90_2 - czarna miękka/pomarańczowa średnia
- APLR150x90_2 - czarna miękka/żółta średnia
- APLR150x90_2 - czarna miękka/czerwona miękka
- APLR100x55_2 - czarna miękka/pomarańczowa średnia
- APLR100x55_2 - czarna miękka/żółta średnia
- APLR100x55_2 - czarna miękka/czerwona miękka



Aplikatory do dressingu:

- APL100x55 - czarna miękka
- APL67x47 - czarna miękka





Rodzaje przekładek amortyzacyjnych 150/10 mm:

- A150_14+1_10 - 15 otworów
- A150_8+1_10 - 9 otworów
- A150_6+1_10 - 7 otworów
- A150_6_10 - 6 otworów
- A150B/O_10 - bez otworów

Kolory pianek dla przekładek amortyzujących 150/10 mm:

- czerwona
- biała
- żółta
- czarna (dostępna również o grubości 5 mm)


Rodzaje przekładek amortyzacyjnych 125/10 mm:

- A125_8_10 - 8 otworów
- A125B/O_10 - bez otworów

Kolory pianek dla przekładek amortyzujących 125/10 mm:


- czerwona
- biała
- żółta
- czarna (dostępna również o grubości 5 mm)





Rzep samoprzylepny 150 mm:

- RZ150_14+1 - 15 otworów
- RZ150_8+1 - 9 otworów
- RZ150_6+1 - 7 otworów
- RZ150_6 - 6 otworów
- RZ150B/O - bez otworów



Rzep samoprzylepny 125 mm:

- RZ125_8 - 8 otworów
- RZ125B/O - bez otworów





Głowica amortyzująca 125/25 mm:

- AG125_1 - gwint M14
- AG125_1_M - stalowy gwint M14
- AG125_2 - gwint 5/8"



Głowica amortyzująca 70/10 mm:

- AG70_1 - gwint M14





Głowica mocująca 150/10 mm

- U150_1 - gwint M14
- U150_1_M - stalowy gwint M14
- U150_2 - gwint 5/8"



Głowica mocująca 125/10 mm

- U125_1 - gwint M14
- U125_1_M - stalowy gwint M14
- U125_2 - gwint 5/8"



Głowica mocująca 70 mm

- U70_1 - gwint M14

